

総括情報表

頁0-0001

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	04 諏訪建設事務所 0 1 実施単価 42 3 諏訪 06.12.30 建設物価・積算資料 当年2月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号		
	当 世 代		前 世 代
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工 平日昼間						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0001号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0003号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕 13 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0004号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕 13 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0005号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0006号表

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0007号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 8 t 級 2014年規制 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0008号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 8 t 級 2014年規制 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1	時間				施工 第0 -0009号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕 13 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1	時間				施工 第0 -0010号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕 13 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	1	時間				施工 第0 -0011号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220 kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0012号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220 kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0013号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290 kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0014号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 290 kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0015号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3.7m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0016号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3.7m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	1		時間			施工 第0 -0017号表
凍結防止工 平日昼間						
凍結防止剤散布車運転 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与 保険料控除	1		時間			施工 第0 -0018号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与 保険料控除	1		時間			施工 第0 -0019号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与 保険料控除	1		時間			施工 第0 -0018号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与 保険料控除	1		時間			施工 第0 -0019号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	1		t			施工 第0 -0020号表
雪道巡回工 平日昼間						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	回			施工 第0 -0021号表
待機補償費					
除雪機械待機補償費	1	回			施工 第0 -0022号表
除雪機械運転要員待機補償費	1	回			施工 第0 -0023号表
情報員待機補償費	1	回			施工 第0 -0024号表
機械管理費					
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用] 排ガス1次 8 t級 1. 3～1. 4m3 機械管理費 (持込 保険料含む)	1	台			
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用] 13 t級 2. 4～2. 6m3 機械管理費 (持込 保険料含む)	1	台			
除雪ドーザ (ホイール型) [P・B兼用型] 排2011 8 t級 1. 3～1. 4m3 機械管理費 (持込 保険料含む)	1	台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 2014年規制 8t級 機械管理費（持込 保険料含む）						
	1		台			
除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 排ガス1次 13t級（中速型）1.9m3 機械管理費（持込 保険料含む）						
	1		台			
ロータリ除雪車〔ホイール・2ステージ型〕 排ガス1次 220kW級 機械管理費（持込 保険料含む）						
	1		台			
ロータリ除雪車〔ホイール・2ステージ型〕 290kW級 機械管理費（持込 保険料含む）						
	1		台			
除雪グレーダ 3.7m 機械管理費（持込 保険料含む）						
	1		台			
＜貸保＞凍結防止剤散布車〔乾式〕 4t級 3.5m3 4×4 機械管理費（貸与 保険料控除）						
	1		台			
＜貸保＞凍結防止剤散布車〔乾式〕 4t級 3.5m3 4×4 機械管理費（貸与 保険料控除）						
	1		台			

(工事費内訳書)

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

頁0-0007

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0008

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス1次 8 t 級 1. 3～1. 4m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8～9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準		

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：	

施 工 内 訳 表

頁0-0010

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0011

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス1次 8 t級 1. 3～1. 4m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0012

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 13～14t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

長野県 建設部

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」 13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0014

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0015

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0006号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排 2 0 1 1 8 t 級 1. 3 ～ 1. 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	11.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8 ～ 9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 2 0 1 1 年規制		

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：	

施 工 内 訳 表

頁0-0017

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0007号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排2011 8 t級 1.3～1.4m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	11.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 8 t 級 2014年規制

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0008号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用] ホイール型 8 t 級 2014年規制	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	11	L			
アングリングブラウ（除雪ドーザ用） 8～9 t 級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0009号表

ホイール型 8 t 級 2 0 1 4 年規制		持込	保険料含む昼間作業(8時～20時)		1 人乗り	1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用] ホイール型 8 t 級 2 0 1 4 年規制		1	時間					
運転手（特殊）		0.204	人					
普通作業員		0.204	人					
土木一般世話役		0.068	人					
軽油 小型ローリー パトロール給油		11	L					
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級		1	時間					
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン		1	時間			施工 第0-0002号表		
諸雑費		67	%					
*** 単位当り ***		1	時間					

施 工 内 訳 表

頁0-0020

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0010号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 3 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗人以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス1次 1 3 t 級 2. 4～2. 6 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 1 3～1 4 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 1 3 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 3 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗人以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：	

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0021

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0011号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	18.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0012号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス1次 220kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員 (人／日) なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0013号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス1次 220kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 290kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0014号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 290kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	36.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 290kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員 (人／日) なし＝0：0 排出ガス対策型区分：普通型			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0015号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 290kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	36.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 290kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 290kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：普通型			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.7m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0016号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3.7m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	17.000	L			
Vプラウ（除雪グレーダ用） 2.8～3.7m級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.7m

施工 第0 -0016号表

1 時間 当り

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0028

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0017号表

ブレード幅3. 7m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 7m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3. 7m	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 7m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：1人乗り		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

凍結防止剤散布車運転

乾式 4 t級 3. 5m3 4×4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0018号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 4 t級 3. 5m3 4×4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 4 t級 3. 5m3 4×4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0019号表

乾式 4 t級 3. 5m3 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 4 t級 3. 5m3 4×4	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 4 t級 3. 5m3 4×4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

頁0-0032

雪道巡回工

施工 第0 -0021号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	1.300	時間			
運転手 (一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 1回当り巡回距離：4 5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			